

Statens järnvägar
Form. nr 563 B

Anteckningar
över
Lokreparationer

Lok. 2.7

Lok litt _____ nr 2. Ink. den 30/11-49. Utg. den 14/1-49
112Pannans inv.-nr vid { ingående: Nr 3300.
utgåendet: Nr 3300.Axelnummer vid utgåendet: { lok _____
tender _____**Ramverk.**

Ramverk med stagnering etc. _____

Boggi _____

Fotplåtar, hjulhus, fotsteg _____

Buffertbalkar, buffertar, koppel _____

Förarhytt _____

Fjädrar med länkar etc. _____

Drivaxel med excenterskivor _____

Övriga axlar _____

Hjulcentra _____

Hjulringar _____

Axelboxar med lager o. underboxar _____

Sandlåda med rörelse _____

Vattentankar och kolboxarⁿ _____Broms Andred för bromsblock

Huvudbehållare _____

Div. av K. Styrelsen föreskrivna arbeten _____

Maskineri.Cylinder med tillbehör, diam.: { H= _____ mm
V= _____ mmSlider och rörelse Redtoget och sv.

3. mån rev.

till _____ ms. Erhållit rep.-klass: _____

manometerns nr: _____

» fabrikat: _____

Reng

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

No 57. 4.6

Reng.

4:1 nya block.

Kommuna artogra. Ringena bra.

Hörselna putrole. nyapackung 4:1 nya stöckringar

Smörjapparater Rörelsen justerad.
 Kolvar och kolvstänger Stängarna justerade.
 Tvärhuvud, gejdblock, gejder Öngjutas på sidan
 Vevstakar Stängarna återställt.
 Koppelstänger samtliga ligger öngjutas.
 Utblåsningsventiler m. m. Medtagna, reng.
 Ång- och blästerrör —
 Regulator —
 Armatyr Reviderad. Fyren.
 Div. av K. Styrelsen föreskrivna arbeten —

Tender. Inv. nr —

Ramverk —
 Bufertbalk, buffertar, koppel —
 Vattentank, kolbox —
 Skärm —
 Axlar —
 Hjulcentra —
 Hjulringar —
 Axelboxar med lager —
 Fjädrar —
 Rör och ventiler —
 Broms —
 Div. av K. Styrelsen föreskrivna arbeten —

nya packningar. Ringarna gamla.
och myllor och skor. Gjorda och koppar.
samtliga lager angifna varv och skor
varv och skor. Förenings-kontroll
varv och skor. 2. Stora spindlar.

Lickad i välsma. Resterne justerade.
Nytt ror inlämnat.

Löbl. provkört den 14/2 - 49.

Nora den 20/2 1949
Osu.

Lok litt _____ nr 2. Ink. den 23/10 Utg. den 27/10
 Pannans inv.-nr vid { ingående: 3300.
 { utgåendet: 3300.
 Axelnummer vid utgåendet: { lok _____
 { tender _____

Ramverk.

Ramverk med stagning etc. _____
 Boggi _____
 Fotplåtar, hjulhus, fotsteg _____
 Buffertbalkar, buffertar, koppel _____
 Förarhytt _____
 Fjädrar med länkar etc. _____
 Drivaxel med excenterskivor _____
 Övriga axlar _____
 Hjulcentra _____
 Hjulringar _____
 Axelboxar med lager o. underboxar _____
 Sandlåda med rörelse _____
 Vattentankar och kolboxar _____
 Broms _____
 Huvudbehållare _____
 Div. av K. Styrelsen föreskrivna arbeten _____

Maskineri.

Cylinder med tillbehör, diam.: { H= _____ mm
 { V= _____ mm
 Slider och rörelse _____

manometers nr:

» **fabrikat:**

fabrikat: Enkelt eller dobbelt. 3. m.

Benig och spaltinäst i stället.

[illegible]

Commaea guttata.

Clidemia exultans.

Smörjapparater _____

Kolvar och kolvstänger _____

Tvärhuvud, gejdblock, gejder _____

Vevstakar _____

Koppelstänger _____

Utblåsningsventiler m. m. _____

Ång- och blästerrör _____

Regulator _____

Armatyr _____

Div. av K. Styrelsen föreskrivna arbeten _____

Tender. Inv. nr _____

Ramverk _____

Bufertbalk, buffertar, koppel _____

Vattentank, kolbox _____

Skärm _____

Axlar _____

Hjulcentra _____

Hjulringar _____

Axelboxar med lager _____

Fjädrar _____

Rör och ventiler _____

Broms _____

Div. av K. Styrelsen föreskrivna arbeten _____

18 ara

den

One

30/3

1950

Lok litt _____ nr 2 . Ink. den 27/9-50 Utg. den 18/12-50Pannans inv.-nr vid { ingående: 3300.
utgående: 3300.Axelnummer vid utgåendet: { lok _____
tender _____**Ramverk.**

Ramverk med stägnings etc.

Boggi

Fotplåtar, hjulhus, fotsteg

Buffertbalkar, buffertar, koppel

Förarhytt

Fjädrar med länkar etc.

Drivaxel med excenterskivor

Övriga axlar

Hjulcentra

Hjulringar

Axelboxar med lager o. underboxar

Sandlåda med rörelse

Vattentankar och kolboxar

Broms

Huvudbehållare

Div. av K. Styrelsen föreskrivna arbeten

Maskineri.Cylinder med tillbehör, diam.: { H = _____ mm
V = _____ mm

Slider och rörelse

till I. ms. Erhållet rep.-klass: B.
manometers nr:

fabrikat:

(bakre del) Konurblockplacade, ledande ljus.
Ett konurblock bestod. 15. 17 nya konurblock bestående
av plomode. Bokena helt angjutna parvode
~~fjätändan~~ Ring och målade.
målade. Doppellin-länggarna bestod.
Vax sidslid i dygten på sidorna.
Vaxningarna. Bessningarna och ledande bokena nya

teu 73. 7m. Vaxningarna. (Ej liardote)
na. Kypalade och reservode. Parvode.
(Bokena omgjutade)

axel. Kängseljäm och bokena block ändrade
Bra. (Teu 5. 7. 8. block)
ny kalvax. (bestod.)

Formarna uttagna. Ringarna bälte a.
Höngerna putade. 4. 8 nya slidringarna
nya parvode.

Smörjapparater

Justerade.

Kolvar och kolvstänger

Större justerade

Tvärhuvud, gejdblock, gejder

Omjustera nippel

Vevstakar

Samtliga lagers omjustera

Koppelstänger

— " — " — " — " —

Utblåsningsventiler m. m.

Justera, servade

Ång- och blästerrör

Justerade

Regulator

vac. omjusterad

Armatur

undersöka fullständig

Div. av K. Styrelsen föreskrivna arbeten

Tender. Inv. nr

Ramverk

Bufertbalk, buffertar, koppel

Vattentank, kolbox

Skärm

Axlar

Hjulcentra

Hjulringar

Axelboxar med lager

Fjädrar

Rör och ventiler

Broms

Div. av K. Styrelsen föreskrivna arbeten

nysackeringar, 6:st nyackeringar,
och potter. Gyltraena uppsiktade,
kavade och potter. Klovna potter.
och inslipade.

rev.

Lohet reglerat. den 18/2-58
" prookart den 18/2-58.

Ropping rev den 28/5-58.

Sonilliga legor omgjutna
och potter.

Nya den 24/2
Om.

19 58.

Lok litt _____ nr 2. Ink. den 18/5-52 Utg. den 24-52Pannans inv.-nr vid { ingående: 1123300
utgåendet: 1123300Axelnummer vid utgåendet: { lok _____
tender _____**Ramverk.**Ramverk med stägnung etc. Lyckthållare och lyckstäng.

Boggi _____

Fotplåtar, hjulhus, fotsteg _____

Buffertbalkar, buffertar, koppel _____

Förarhytt 1 manns bordsäck ådr vid

Fjädrar med länkar etc. _____

Drivaxel med excenterskivor _____

Övriga axlar _____

Hjulcentra _____

Hjulringar _____

Axelboxar med lager o. underboxar _____

Sandlåda med rörelse _____

Vattentankar och kolboxar _____

Broms Rep och justerod.

Huvudbehållare _____

Div. av K. Styrelsen föreskrivna arbeten _____

Maskineri.Cylinder med tillbehör, diam.: { H= 462,15 mm
V= 462,27 mmSlider och rörelse Trörtagna

till I ms. Erhållit rep.-klass: 3. nivå
manometers nr: _____
» fabrikat: _____

Patent i rättslig skilsmässa med spindel i
kila upp och nedåt.

Ring.

"

"

"

misstänkt
med fogna och skitade, tolerans övers.

Ring

"

"

"

"

"

"

Nya bronsblock

Konst uttagen Ringarna påliga

— " — — — — —

Stegen påtröade, 8: st. nya stöddragar,
nya rättsliga

Smörjapparater *fästisade*
Kolvar och kolvstänger *Stångarna putsade*
Tvärhuvud, gejdblock, gejder *Gejderna rensade*
Vevstakar *Småttiga lagar omgjut*
Koppelstänger
Utblåsningsventiler m. m. *Vedtogna rensade*
Ång- och blästerrör
Regulator
Armatyr *Med inget*
Div. av K. Styrelsen föreskrivna arbeten

Tender. Inv. nr

Ramverk
Bufertbalk, buffertar, koppel
Vattentank, kolbox
Skärm
Axlar
Hjulcentra
Hjulringar
Axelboxar med lager
Fjädrar
Rör och ventiler
Broms
Div. av K. Styrelsen föreskrivna arbeten

nya pöckningen. 4: dringakomurängen
na.

na, passade och varvade.
— " —
och ömslagade.

färdhänvisat sep.

Loket provkärt den 12-19.

Nara den 4/2 - 19 52
Örn

Lok litt _____ nr 2 . Ink. den 29/7 52 Utg. den 8/10 52Pannans inv.-nr vid { ingående: Nº 3300.
utgåendet: Nº 3300.Axelnummer vid utgåendet: { lok _____
tender _____**Ramverk.**Ramverk med stagnering etc. _____ Peng.Boggi inrymt med toget. " Baggieligt

Fotplåtar, hjulhus, fotsteg _____ "

Buffertbalkar, buffertar, koppel _____ "

Förrarhytt _____ "

Fjädrar med länkar etc. _____ "

Drivaxel med excenterskivor _____ "

Övriga axlar _____ "

Hjulcentra _____ "

Hjulringar _____ "

Axelboxar med lager o. underboxar _____ "

Sandlåda med rörelse _____ "

Vattentankar och kolboxar _____ "

Broms _____ "

Huvudbehållare - Anordningarna i lok motor -Div. av K. Styrelsen föreskrivna arbeten _____

_____**Maskineri.**Cylinder med tillbehör, diam.: { H = 462,25 mm
V = 462,20 mmSlider och rörelse Tvåtakna, Peiderma

till I. ms. Erhållet rep.-klass: IV. 6.
manometers nr:

fabrikat: Pomora enhärligt sev. 16:st mygafuguret.
Småttliga element uttaga och omgärade.

Pomora uttagad den 18/9-52 $\frac{1}{2}$ kg/cm² el.
omgärade den 23/9-52 $\frac{1}{2}$ kg/cm²

omsvorott till 13-Tm. Hårdat,

(De kopplade dygurn ej svorade)

1956.

Pomora uttaga. Ringarna godkända
uttaga. Skapa porbuz. Skrapa partikel 4: angående

Smörjapparater

Kolvar och kolvstänger

Tvärhuvud, gejdblock, gejder

Vevstakar

Koppelstänger

Utblåsningsventiler m. m.

Ång- och blästerrör

Regulator

Armatyr

Div. av K. Styrelsen föreskrivna arbeten

Justerode.

Stängerna justerade, ånga

regulatorerna i ordning

Samtliga looper omgjutna

Samtliga looper omgjutna wow

Valtarna, ång- wow

Ång, ångpump med tagarna

Justerod.

— m. karpit m. v.

Tender. Inv. nr

Ramverk

Bufertbalk, buffertar, koppel

Vattentank, kolbox

Skärm

Axlar

Hjulcentra

Hjulringar

Axelboxar med lager

Fjädrar

Rör och ventiler

Broms

Div. av K. Styrelsen föreskrivna arbeten

Lok litt _____ nr _____ . Ink. den _____ Utg. den _____

Pannans inv.-nr vid { ingåendet: _____
utgåendet: _____Axelnummer vid utgåendet: { lok _____
tender _____**Ramverk.**

Ramverk med stagning etc. _____

Boggi _____

Fotplåtar, hjulhus, fotsteg _____

Buffertbalkar, buffertar, koppel _____

Förrarhytt _____

Fjädrar med länkar etc. _____

Drivaxel med excenterskivor _____

Övriga axlar _____

Hjulcentra _____

Hjulringar _____

Axelboxar med lager o. underboxar _____

Sandlåda med rörelse _____

Vattentankar och kolboxar _____

Broms _____

Huvudbehållare _____

Div. av K. Styrelsen föreskrivna arbeten _____

Maskineri.Cylinder med tillbehör, diam.: { H= _____ mm
V= _____ mm

Slider och rörelse _____

till _____ ms. Erhållit rep.-klass: _____

manometers nr: _____

fabrikat: _____

Smörjapparater _____
Kolvar och kolvstänger _____
Tvärhuvud, gejdblock, gejder _____
Vevstakar _____
Koppelstänger _____
Utblåsningsventiler m. m. _____
Ång- och blästerrör _____
Regulator _____
Armatyr _____
Div. av K. Styrelsen föreskrivna arbeten _____

Tender. Inv. nr _____

Ramverk _____
Bufertbalk, buffertar, koppel _____
Vattentank, kolbox _____
Skärm _____
Axlar _____
Hjulcentra _____
Hjulringar _____
Axelboxar med lager _____
Fjädrar _____
Rör och ventiler _____
Broms _____
Div. av K. Styrelsen föreskrivna arbeten _____

