



Teknisk utgivare: Administrativa avdelningen

Da (dadtp/3916)

3: 30

OMLITTERERING AV SJ PERSONVAGNAR OCH MOTORVAGNSFORDON

En översyn har gjorts i syfte att förenkla personvagns- och motorvagnsfordonens litteror. Bakgrund till översynen har varit den nya internationella sifferkoden för gods- och personvagnar, omlittereringen av SJ godsvagnar, väsentliga strukturförändringar i personvagnsparken under senare år (bl a återstår av tvåaxliga vagnar endast F5, S17 och UF6) och ökande användning av databehandling inom personvagnshantering.

Fr o m 31.5.70 skall nya littera, som redovisas i tabellform nedan, tillämpas för personvagnar och motorvagnsfordon vid SJ. Omlittereringen sker i samband med övergången till tidtabell 170. Omvandlingstabell i fickformat mellan gamla och nya littera kommer att delas ut till berörd personal. Närmare direktiv för ommärkning av vagnar och motorvagnsfordon kommer att lämnas senare.

De ändringar som gjorts i förhållande till nuvarande litterering är i huvudsak följande:

- o, som betecknar 4 axlar, tas bort
- V införs som beteckning för 2-axlig vagn och placeras omedelbart efter huvudlittera
- överflödiga bokstäver i underlittera slopas
- ordinarie förhållanden anges vanligtvis ej i underlitteror.
I stället utmärkes undantagen. (Ex: I littera där endast vissa vagnar har sth 130 utmärkes dessa vagnar.)
- bokstäver i underlittera ges fast betydelse, se nedan



– på sovagnar tas klassbeteckningarna bort. Beteckningen WL bibehålles och kompletteras med en eller två siffror.

De lägsta siffrorna, 1-5, är förbehållna vagnar med uteslutande universalkupeer som kan bäddas med 1, 2 eller 3 bäddar, ex WLABo1→WL1. Siffrorna 6-10 betecknar vagnar med alla kupeer bäddbara med 1 eller 2 bäddar, ex WLA05b→WL7. Siffrorna 11-15 används för vagnar i vilka vissa eller alla kupeer har fast inredning med 3 bäddar, ex WLABo5→WL13

– vissa vagnar med likartade användningsområden sammförs trots vissa olikheter under gemensam littera

– serveringsvagnar samlas under huvudlittera R, RAB och RB, dock ej serveringsvagnar där serveringsinredningen snart beräknas utgå (Bo8ca och vissa Bo8cs)

– motorvagnsfordon delas upp i eldrivna = X-fordon och dieseldrivna = Y-fordon

– sifferbeteckningar har i vissa fall ändrats för att fylla omotiverade luckor efter trävagnslittera och för att man i görligaste mån skall få enständiga sifferbeteckningar.

Huvudlittera (bokstäverna först i litteran) betecknar:

- A 1 klassutrymme
- B 2 klassutrymme
- BC liggvagn
- D postutrymme
- F resgodsutrymme
- R serveringsutrymme
- S specialvagn
- U manöver-, mellan- eller släpvagn
- V 2 axlig vagn
- WL sovagnar
- X eldriven motorvagn eller motorvagnssätt
- Y dieseldriven motorvagn eller motorvagnssätt

Även underlittera har givits fast betydelse och skrivs med versaler

Underlittera (bokstäver sist i litteran) betecknar:

- B barnkupe eller skötrum
- F vissa avvikelser inom samma littera, bl a modernare inredning
- G vissa avvikelser inom samma littera, bl a under ombyggnadsskeden
- H sth 160 o högre, när vissa vagnar i litteran har lägre sth

- K att vagnen får framföras till Köpenhamn (K-märkta vagnar har alltid sth 130 och är försedda med ångvärme)
- P 0,891 m spårvidd
- R sth 130, när vissa vagnar i litteran har lägre sth
- S pentry eller baskupe för ambulerande servering
- T 1,067 m spårvidd
- T1 specialinredning för tidningstransporter
- X manöverutrustning för X-fordon
- Y manöverutrustning för Y-fordon
- Z = XY, manöverutrustning för såväl X- som Y-fordon.

Omvandlingstabell för littera på SJ personvagnar och motorvagnsfordon. Från gammal till ny littera.

Gammal	Ny	Gammal	Ny	Gammal	Ny
Sovvagnar		Sittvagnar		Bo5	B5
WLAo5a	WL6K	Ao2	A2/2F*	Bo5b	B5B
WLAo5b	WL7	Ao14c	A4K	Bo6a	B6G
WLABo1	WL1	Ao15b nr		Bo6b	B6
WLABo1b	WL2K	3606-07	S1	Bo6c	B6G
WLABo4	WL11K	Ao15b,övriga	A5	B7	B3
WLABo4c	WL11SK	ABo2	AB2	Bo8a	B8
WLABo4cu	WL12SK	ABo3	AB3	Bo8b	B8B
WLABo4u	WL12K	ABo3K	AB3K	Bo8bm	B8BR
WLABo5	WL13	ABo6b	AB9	Bo8ca	B8S
WLABo6	WL3	ABo6c	AB5	Bo8cs**	B7S
WLABo6K	WL3K	ABo7a	AB6	Bo8d	B8
WLABo20	WL11K	ABo7b	AB7	Bo8e	B8
WLABo20u	WL12K	ABo7bk	AB7K	Bo8f	B8F
WLBo14	WL14	ABo7bm	AB7R	Bo8fk	B8FK
WLBo14K	WL14K	ABo7d	AB6	Bo8fm	B8FR
omb WLBo14	WL10	ABo11b	AB4	Bo8g	B8
Liggvagnar		ABo11bm	AB4R	Bo9b	B8
Bc	BC1	ABo12c	AB10	Bo9bu	B8
		ABo15b	AB10	Bo9d	B9
		ABo24	AB8K	Bo10a	B10
				Bo10b	B11
		Bo1	B1	Bo13	B13
		Bo1K	B1K	Bo14b	B14
				Bo14c	B8

* A2F, nr 5050-54, utrustade med påhängsbord för servering

** Bo8cs nr 3132, 3134-35, 3200, 3202-05, 3207 = B7S, övriga Bo8cs = RB5

Gammal	Ny	Gammal	Ny	Gammal	Ny
Postvagnar		B1c	RB1	Manöver—, mellan—	
Do22	D22	B10c	RB2	och släpvagnar	
Do36	D36	Bo8cm	RB4	Box4	UB4X
DFo20b	DF20	Bo8cs**	RB5	Box7	UB7X
DFo25	DF25	Bo8cs 2937	RB6	Box7u	UB7GX
DFo26	DF26K	Specialvagnar		UAoa2	UA9
DFo28	DF28	So3	S3/3K	UABoa2	UAB9
DFo30	DF30K	So6	S6	UBoa2	UB9
DFo33	DF33	So7	S2	UA3	UA3
DFo33a	DF33G	So10	S5	UB3	UB3
DFo35	DF35	So17	S7	UB3b	UB3B
		S17d	SV1	UB3y	UB3Y
Resgodsvagnar		S17e	SV2	UAFo6y	UAFY
BFo4	BF1	S17äc	SV3	UAFo7ye	UAFZ
BFo14	BF2	S17äd	SV4	UABFo7ye	UAFZ
BFo14K	BF2K	S17äf	SV5	UABFo7y	UABFY
BFo16	BF3			UBo6	UB
BF5	BFV	Smalspåriga psv		UBFo6	UBF
Fo1press	F1TI	Bop	BP	UBFo6y	UBF6Y
Fo5a	F5	BFp	BFVP	UBFo6ye	UBF6Z
Fo5b	F6K	Fp	FVP	UBFo7y	UBF7Y
Fo14	F4	BFt	BFVT	UBFo7ye	UBF7Z
Fo14r	F4R			UBFo8y	UBF8Y
Fo20	F2K	Motorvagnar		UDFo20	UDF20
F5	FV1	X1	X1	UFo6	UF
F5a	FV2	Xoa3	X3	UF6	UFV
F5b	FV3	Xoa4	X4		
F5K	FV1K	Xoa5	X5	Smalspåriga	
		Xoa6	X6	motorvagnsfordon	
Serveringsvagnar		Xoa7	X7	Xoa2p	X2P
R02b	R6	Xoa7a	X7G	Xoa3p	X3P
Ro2c	R7	Xoa8	X8	Xoa4p	X4P
Ro3a	R5	Yoa2	X9	Xoa7p	X7P
Ro3b	R4	YBoa6	X16	Xoa9p	X9P
Ro3c	R3	YBoa7	X17	YBo5p	YP
RBo2	R2	Y3	Y3	YFo5p	YFP
omb RBo2	R1	YBo6	Y6	UBo3yp	UBYP
RBo11b	RB3	YBo7	Y7	UBFo3yp	} UBFYP
ABo7cm	RAB	YBo8	Y8	UBFo4yp	
		YBo6	YS		

**Bo8cs nr 3132, 3134–35, 3200, 3202–05, 3207 = B7S, övriga Bo8cs = RB5

Gammal	Ny	Gammal	Ny	Gammal	Ny
UFo1p	UFP	YBo4t	Y4T	UBFo3yt	UBFYT
		YBo5t	Y5T	UBFo5t	UBFT

INTERNATIONELLA SIFFERKODER

RIC-märkta vagnars littera är kompletterade med av Internationella Järnvägsunionen (UIC) fastställda sifferbeteckningar för vagnar i internationell trafik enl nedanstående:

Antal vagnar	Gammal/Ny SJ littera	Vagns nummer	Beteckning enl UIC					
			Användningsområde	Ägare	Typ		Egen-nummer	Självkontroll siffra
					Vagnart	Sth		
6	ABo24/AB8K	4584	51	74	39 - 40	584	9	
		4585	51	74	39 - 40	585	6	
		4586	51	74	39 - 40	586	4	
		4587	51	74	39 - 40	587	2	
		4588	51	74	39 - 40	588	0	
		4589	51	74	39 - 40	589	8	
1	So3/S3K	2904	51	74	89 - 46	004*)	1	

*) Specialkonstruerade salongsvagnar numreras i serien 000-499.