



Teckenförklaring (T) = tillsyn ent. veckodagsskytt  
 (T) = även tillsyn dag före eller dag efter dag ent. veckodagsskytt  
 (S) = service. (B) = bränsletagning  
 (1) (2) (3) (4) (5) = städningsskisser  
 = tågtrafik  
 = växlingstjänst  
 = reservtjänst  
 = hjälpekpl drag fordon  
 = kpl  
 = kpl eller transport

Ritad TC Datum 82.05.05 Sign lu Underhålls vid dvst i TGOJ Omlöpp nr 20, 21, 22 Blad nr 1  
 Gäller till T829 Från 82.06.28 Till 82.08.08 Andrad från Fordon lit Ma, Bt, Ha



Omlöppsplan för fordon

Tur nr	Vari- ant nr	Veckodagsalternativ		Från tur	Dag																								Till tur	Anm							
		Normal vecka	Avvikelser		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			24						
1	1	Ti-To		3																										1	Ma-luk Omlöpp 20						
	2	M		1																												1					
	3	F		3																														1			
	4	L		1																																1	
	5	S		1																																	
2	1	Ti-To		2																										2							
	2	M		2																												2					
	3	F		2																														2			
	4	L		2																																2	
	5	S		2																																	
3	1	Ti-To		3																										3							
	2	M		3																												3					
	3	F		3																														3			
	4	L		3																																3	
	5	S		3																																	
1	1	Ti-F		1																										1	Hg-luk Omlöpp 22						
	2	M		1																												1					
	3	L		1																														1			
	4	S		1																																1	
1	1	Ti-F		1																										1	Bt-luk Omlöpp 21						
	2	M		1																												1					
	3	L		1																														1			
	4	S		1																																1	
2	1	Ti-F		2																										2							
	2	M		2																												2					
	3	L		2																														2			
	4	S		2																																2	
3	1	Ti-F		3																										3							
	2	M		3																												3					
	3	L		3																														3			
	4	S		3																																3	

SJ 45 183 (Trop. 1.74 Cl.3.000.76-11) 110 År. Temp. Tricket AB P1331



# Omloppsplan för fordon



Teckenförklaring (T) = tillsyn enl. veckodagskytt  
 (⊔) = även tillsyn dag före eller dag efter dag enl. veckodagskytt  
 (S) = service. (B) = bränsletagning  
 (1) (2) (3) (4) (5) = stödningsklasser

Ritad	datum	sign	Underhålls vid dvt:	Omlopp nr	Blad nr
TPM	82.06.10	Kn	TG0J	20, 21	1
Gäller tdt	Fr om	To m	Andrad fr om	Fordon ltt	
T 82.06.10	82.05.23	83.05.28	82.08.09	Ma, Bt	

Tur nr	Vari-ant nr	Veckodagsalternativ		Från tur																									Till tur	Anm		
		Normal-vecka	Avvikelser		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			24	
1	1	M, T, T, O		1																												
2	1	T, T, O		2																												
3	1	O	M, T, To-F (4 torsd)	3																												
4	1	T, O	M, O, F	4																												
5	1	M, T, T, O		5																												

SJ 84 46 183 (Tup 1, 74, C1, 2.000, 80, 11, 110, 41) Tempo Tractor AS 80 1218



Teckenförklaring (T) = tillsyn enl. veckodagskytt (T) = även tillsyn dag före eller dag efter dag enl. veckodagskytt  
 = t )st = växlingstjänat = reservtjänat = multipelkpl drag fordon = » kpl » (S) = service. (B) = bränsletagning = kpl eller transport (1) (2) (3) (4) (5) = städningsskyltar

# Omlappsplan för fordon







Riad	datum	sign	Underhålls vid dvst i	Omlopp nr	Blad nr
1	82-01-13	Kn	TG03	21, 22	2
Gäller idt	From	To m	Andrad from	Fordon ltt	
T82 W	82-05-23	83-05-28		Bt, Hg	

Tur nr	Variant nr	Veckodagsalternativ		Från tur	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24																								Till tur	Anm
		Normalvecka	Avvikelser																											
4	1	T-F		L	5981 Oxd																								4	Bt-lök omlopp 21
	2	M			Oxd																									
	3	L			5981 Oxd																									
	4	S,R			Oxd																									
5	1	T-F		L	5981 Oxd																								5	Bt-lök omlopp 21
	2	M			Oxd																									
	3	L			5981 Oxd																									
	4	S,R			Oxd																									
1	1	M-To		L	5981 Oxd																								1	Hg-lök omlopp 22
	2	F			Oxd																									
	3	L			5981 Oxd																									
	4	S,R			Oxd																									





**Teckenförklaring** (T) = tillsyn enl. veckodagsskylt  
 (U) = även tillsyn dag före eller dag efter dag enl. veckodagsskylt  
 (S) = service. (B) = bränsletagning  
 (1) (2) (3) (4) (5) = städningsskylt

 = tå  
 = växlingstjänst  
 = reservtjänst  
 = multipelkpl drag fordon  
 = " kpl "  
 = kpl eller transport

Omloppsplan för fordon

Ritar	datum	sign	Underrättas vid dvst	Omlopp nr	Blad nr
KL	81.1.00	TGOJ		23	1
Gått rtd	From	To m	Andrad from	Fordon litt	
T02 w	82.05.23	83.05.28		X 20	

Tur nr	Vari- ant nr	Veckodagsalternativ		Från tur																									Till tur	Anm					
		Normal- vecka	Avvikelser		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			24				
1	1	M-F		3	El				El	B16	Ar	B17	S	B26	K	B27		K	B28	K	B29	B30	K	B39		K	B40	K	B41	B40	B01	El	3	F	
	2	L		3	El				El	B18	B19	S	B25	K	B27		K	B28	K	B29	B30	K	B39		K	B40	El				El	3			
	3	S		3	El				El		425						Nr	B28	K	B29	B30	K	B39		K	B40	K	B41	B40	B01	Nr	3			
	4	R		3	El																												El	3	
2	1	Ti-To			El																											El			
	2	M		2	Lp					Lp	922			K	B24	K	B25	B25		K	B36	K	B37	B37	El	B46	B47		El			El			
	3	F			El										El	B35			K	B36	K	B37	B37	El	B46	B47					El			2	
	4	L		2	Lp					Lp	B20	K	B21	B21	K	B32			K	B32	El											El			2
	5	S			El													El	B35	K	B36	K	B37	B37	El	B46	B47					Lp			2
	6	R			El																												El		
3	1	Ti-FsR			El																											El	1		
	2	M		1	Nr					Nr	B20	K	B21	B21	K	B32			K	B32	K	B33	B33	El	B42	B43		El			El			1	
	3	L		1	El																											El			1

SJ bil 46 103 (T rep. 174) CI 3.000 76-11 (10 sk.) Tunga Traktort AB 61251



# Omlopsplan för fordon

**Teckenförklaring**

(T) = tillsyn enl. veckodagsskylt  
 (U) = även tillsyn dag före eller dag efter dag enl. veckodagsskylt  
 (S) = service (B) = bränsletagning  
 (1) (2) (3) (4) (5) = städningsskyltar

— = tåg  
 ~ = växlingstjänst  
 - - - = reservtjänst  
 || = multipelkpl drag fordon  
 || = kpl  
 || = kpl eller transport

Riad: T, datum: 02.08.24, sign: TGOJ, Underhålls vid övst i: 24, Omlopp nr: 1, Blad nr: 1



Gäller till: T029, From: 02.06.28, Tom: 02.08.02, Andrad from: , Fordon lit: X21

Tur nr	Vari ant nr	Veckodagsalternativ		Från tur	Dag (0-24)																								Till tur	Anm		
		Normal vecka	Avvikelse		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			24	
1	1, 2, 3, 4	M-To		5	EL						EL																				5	
2	1, 2, 3, 4, 5	Ti-To		4							NR																				5	
3	1, 2, 3, 4, 5	Ti-To		3							LP																				5	
4	1, 2, 3, 4	M-To		4							LP																				4	
5	1, 2, 3, 4	Ti-F		1																											1	
6	1	Dygl		6							EL																				6	
7	1, 2	M-F, S		7							Kpp																				7	
8	1, 2	M-F, S		7							Oxkl																				7	

Sj. bil 63 (Tm. 1.74) C1.3 040 76.11 (10 bil) Tränk Trycken AB B1331





Teckenförklaring (T) = tillsyn enl. veckodagsskylt



Omllopsplan för fordon

Ritad	datum	sign	Underhålls vid dvtst	Omlopp nr	Blad nr
KL	82-08-08	TGOJ		24	1
Gäller tid	From	To m	Ändrad from	Fordon ltt	
T 82 W	82-05-23	83-05-28		X 21	

Tur nr	Variant nr	Veckodagsalternativ	Från tur	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Till tur	Anm										
1	1	M-To	6	EL						EL	921		21010	925	930		K	933	938		K	941	21014	EL	801															
	2	F	6	EL						EL							K																							
	3	L	6	EL							EL	921		21012	EL																									
	4	S	6	EL							EL																													
	5	R	6	EL							EL																													
2	1	Ti-To																																						
	2	M																																						
	3	F																																						
	4	L	3	21020	EL																																			
	5	S	3	LP																																				
	6	R	3	LP																																				
3	1	Ti-To																																						
	2	M	3																																					
	3	F																																						
	4	L	4																																					
	5	S	4																																					
	6	R	4																																					
4	1	M-To	M4																																					
	2	F																																						
	3	L																																						
	4	S	2																																					
	5	R	2																																					
5	1	Ti-F																																						
	2	M	2																																					
	3	L	2																																					
	4	S	1																																					
	5	R	1																																					



Teckenförklaring (T) = tillsyn enl. veckodags skylt  
 = även tillsyn dag före eller dag efter dag enl. veckodags skylt  
 (S) = service. (B) = bränsletagning  
 (1) (2) (3) (4) (5) = städningsskisser

Ritad	datum	sign	Underhålls vid dyvt	Omlopp nr	Blad nr
	01. 1. 4		T G O J	24	2
Gäller idt	From	To m	Ändrad from	Fordon ltt	
T 82 W	02. 05. 23	03. 05. 20		X 21	

Omllopsplan för fordon

Tur nr	Variant nr	Veckodagsalternativ		Från tur	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Till tur	Anm																																	
		Normal-vecka	Avvikelser																																																													
6	1	M-To		7	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	1																															
	2	F																																1	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El			
	3	L																																1	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El		
	4	S																																1	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El		
	5	R																																1	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El	El		
7	1	M-F,S		7	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	7																																
	2	L,R																															7	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg	Kpg				
8	1	M-F,S		8	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	8																																
	2	L,R																															8	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd	Dxd				