

STATENS JÄRNVÄGAR

6. trafiksektionen

TIDTABELLSBOKEN

Bihang I

Tidtabell nr 140

Gällande fr. o. m. den 1 juli 1940
och tillsvidare.

NORMALPLAN FÖR TÅGSÄTTEN

Anm.: Skall förvaras i tidtabellsboken.

1. Plan över tågens sammansättning från lok räknat.

Tågnumrets placering anger lokets plats. **Understruket tågnummer** betecknar, att samtliga för resande upplåtna vagnar skola vara försedda med bälgar och att 2-axlig förstärkningsvagn icke får tillkopplas utan ti medgivande. **Understruket vagnslitt.** betecknar, att vagnen skall vara försedd med såväl ång- som elektrisk värmeledning. **En pil** (←) under ett vagnslitt. anger, åt vilket håll i tågriktningen följande klass resp. vagnavd. är vänd.

A(B)C0, BC0: högsta klass **D2, D0, DF06:** A-avd.
BF0, CD0, CF0: resandeavd. Övriga **DF0:** postavd.
C08c, R0, RC0: serveringsavd.

Med vagnar, försedda med anteckningen »stål», förstås sådana vagnar, som i str 169 äro betecknade som stålvagnar. Då dylik vagn framföres närmast lok, erfordras ej annat skyddsrum (se Sáo § 42, anm. 4). Skulle med »stål» betecknad vagn undantagsvis, t. ex. på grund av vagnskada, ej kunna in-sättas, skall således i förekommande fall i stället skyddsrum framföras.

	Ks	
1401	BC011a	F5
	603 b	622
	→ Lå	

Ar		Khñ			(Lå)Khñ	(Cst)Khñ	(Ör)Khñ	(H)Khñ		
d	d	f g	f	f		e	e	e	1402	
C05	C3a	C3	C0	BC011a	F5	Gi	F1	G		
						Ig 11	Ig 57	för post		
626 b	626 b	614	610 b	603 c	624		335 a			
→ Cg							Kil			

d Med förskärmade fönster.

e Dgl u. d. e. SoH.

f Låst och ej upplåten för resande Ar—Cg.

g Vintertiden med kamin.

	Dg		
1404	CF4	d C3	godsv.
	703 a	613	Vard.
	Khñ		

d Vintertiden med kamin.

Ar		Khñ			Lå	(Cst) Lå	
d	d	g	f	f	e f		1406
C05	C3a	F1	BF05	C0	C08cs	DF01	
		SoH			SoH o. dag efter SoH	Hela v. för post	
626 a	626 a	625 a	602	602	608 a	467 a	
Cg		Kil	→		←	→	

d Med förskärmade fönster.

e Användes ej för servering.

f Låst och ej upplåten för resande Ar—Cg.

g Vintertiden med kamin.

Ör över Svå		Lå		1408
C3 1 hk	BC05	C0	F5	
345	345	610 a	622	
Ks (Kil)		Ks		

1409	Ks		
	BC011a	C0	F5
	603 a	610 a	622
→			Lå (H)

1411	Cg	Kil			Cg			forts.
	DF05 Rg I/Post	F5 Rg II	BC06b	C04a	d C08cs	d C08d 2 hk	d 35 BF05 Rg III	
	619	601 a	601 a	601 a	608 b	452 b	452 b	
	←			←	←	←		
			Lå				Cst	

d Låst och ej upplåten för resande Cg—Ar.

forts.	Cg			
	f C05 SoH	f C3a SoH	f C05	f C3a
	626 b	626 b	626 a	626 a
	Ar			

f Med förskärmade fönster.

1413	Cg						
	F1 Rg I	F5 Rg II	d BC06b	d C04a	d C08cs	f C05	f C3a
	623	601 b	601 b	601 b	608 a	626 a	626 a
	←			←	←		
			Lå				Ar

d Låst och ej upplåten för resande Cg—Ar.

f Med förskärmade fönster.

Lå						1414
BC011a	ⁿ BC06b	ⁿ C04a	ⁿ C08cs	DF05 Rg I/Post	F5 Rg II	
603 b	601 a	601 a	608 b	619	601 a	
→ Kil		← Cg				

ⁿ Låst och ej upplåten för resande Ar—Cg.

Ar				Kh	1416
^r C05	^r C3a	^r C05 SoH	^r C3a SoH	^f C3	
626 b	626 b	626 a	626 a	613	
Cg				Kil	

^f Vintertiden med kamin.
^r Med förskärmade fönster.

Lå				1416
C0	BC06b	C04a	F5	
610 a	601 b	601 b	601 b	
Ks	← Kil			

Ks	
1417 Vard.	<u>CF0</u> 609 b
	<u>BC05</u> 609 b
→ Sr	

Kil						Ks	Kil	
1419 Vard. Kil— Kh	^d F1	CF4	^d F1	^d C3	^d C3	^d C3	C0	BC011a
	625 b	616 b	Vard. före SoH 625 a	Vard. före SoH 613	Ej vard. före SoH 613	614	Ej vard. före SoH 610 a	603 b
	Kh	Ks	Ks (Kh)			Kh		→

^d Vintertiden med kamin.

Kil				
1419 SoH Kil-Ks	d F1	d C3	d C3	BC011a
	625 a	613	614	603 b
				→
Ks (Khn)				

d Vintertiden med kamin.

Ar	Khn	Cg						
1421	d F4k	DF05	F5	g C0	g BC011a	n C05	n C3a	forts.
	V 22	Post/RgII Vard.	Rg I					
	826 c	620	624	610 b	603 c	626 b	626 b	
Ks	←		→					
		Lå				Ar		

g Låst och ej upplåten för resande Cg—Ar.

n Med förskärmade fönster.

Cg	Kil			
forts.	godsv.	C3	BC05	f godsv.
		1 hk		
		345	345	
	→			
Ar	Ör över Svå		Khn	

d Vard. under tid, vv. beh. framgå.

f Bland godsv. framföres vsä 335 b (olv Ks—Ör).

Ar	Lå	Cst	Lå	1422
e C05	e C3a	BC011a	d C08cs	
626a vard. 626b SoH	626a vard. 626b SoH	603 c	608 a	2 hk Rg III
				d BF05 Rg III
				F1 Rg I
				623
→		←		
Cg		Kil	Cg	

d Låst och ej upplåten för resande Ar—Cg.

e Med förskärmade fönster.

Ar
1425
Vard.
Co
602
En

En
1426
Vard.
Co
602
Ar

1427 Vard. före SoH samt SoH.	Kil			Khn			1428
	BC06b	C04a	F5	CF0	BC05	^d F1	
	601 b	601 b	601 b	609 b	609 b	625 b	
←			→			Ks	
Ks						Ks	

d Vintertiden med kamin.

1431 Vard. före SoH samt SoH.	(Kil) Ks			Ks	(Kil) Ks
	^d F1	^d C3	^d C3	C0	BC011a
	625 a	613	614	610 a	603 b
Khn					→

d Vintertiden med kamin.

1432 Vard. före SoH samt SoH.	Ks			
	BC06b	C04a	F5	^d F1
	601 b	601 b	601 b	625 b
←				Kil

d Vintertiden med kamin.

1435	Cg						forts.	
	DF01	Gi	^g BF05	^g C0	^{f g} C08cs	ⁿ C05		ⁿ C3a
	Hela v. för post 467 b	Ig 12 Vard.	602	602	Dag före SoHo. SoH 608 b	626a vard. 626 b SoH		626a vard. 626 b SoH
→		→		←		Ar		
Lå (Cst)		Lå		Ar				

f Användes ej för servering.
g Låst och ej upplåten för resande Cg-Ar.
n Med förskärmade fönster.

forts.	Ks	
	CF0	BC05
	609 b	609 b
→		Lå

1438	(Ör över Svå) Ks		Ks
	C3	BC05	^d F1
	1 hk 345	345	625 a
→			Kil

d Vintertiden med kamin.

Lå		1440
BC011a	F5	
603 a	622	
→ Ks		

Sr		1446 Vard.
<u>CF0</u>	<u>BC05</u>	
609 b	609 b	
→ → Ks		

Kil				
3175	e F4k V 23	b F1	BC011a	d godsv.
	826 d	625 a	603 a	
	→ Ks			

b Vintertiden med kamin.

d Godsv. närmast lok, då uppvärmning av psv ej erfordras.

e Vard. under den tid, vv. beh. framgå.

Khn				
3179 Vard.	godsv.	CF4	d C3	godsv.
		703 a	613	
	Dg		Srt	

d Vintertiden med kamin.

	Lå	(Cst) Lå	(Ör) Lå	(H) Lå	Lå			5018 Dagl. utom dag e. SoH
d godsv.	F5	Gi	F1	G	<u>CF0</u>	<u>BC05</u>	DF05	
	624	Ig 11	Ig 57	för post	609 a	609 a	Hela v. för post 620	
	Khn(Cg)		Khn (Kil)		→ → ← Khn			

d Bland godsv. framföres vsä 826 a, V 28, under den tid, vv behöva framgå.

			Cg			Lå			
5019	n godsv.	fg C3	godsv.	godsv.	d CF05	d BC05	d F5	5020	
		614			Dag efter SoH 609 a	Dag efter SoH 609 a	Dag efter SoH 624		
		Kil			→ Khn		→ Khn (Cg)		

d Låst Lå—Khn.

f Vintertiden med kamin.

g Låst och ej upplåten för resande Cg—Ar.

n Bland godsv. framföres vard. vsä 335 b (olv Ks—Ör).

		Ks		Khn	
7601	godsv.	CF4	godsv.	d F4k	godsv.
	Vard.	616 a		V 29 826 e	
		Lå		Lå (H)	

d Vard. under den tid, vv behöva framgå.

		Lå	
godsv.	CF4	godsv.	7602 Vard.
	616 b		
	Ks		

		Cg		Cg	
7603	f godsv.	g CF4	godsv.	n C05	n C3a
	Vard.	617 a		626 b	626 b
		Khn		Ar	

f Bland godsv. framföres vsä 335 b Kil—Ks (tom).

g Låst och ej upplåten för resande Cg—Ar.

n Med förskärmade fönster.

Ar			Khn		
g C05	g C3a	godsv.	f CF4	d F4k V 22	godsv.
626 a	626 a		617 b	826 c	7604 Vard.
		Cg	Cg	Ar	

d Vard. under den tid, vv behöva framgå.

f Låst och ej upplåten för resande Ar—Cg.

g Med förskärmade fönster.

Ks			
e		d	
F1	CF4	F4k V 24	godsv.
625 b	616 b	826 c	
Kil			

7612

Vard.

d Vard. under den tid, vv behöva framgå.**e** Vintertiden med kamin.

2. Plan över vagnsättens omlopp.

V a g n s ä t t e n s					ren- göring	Vagnar i varje upp- sättning	A n m.
nr och hem- station	un- der- litt.	användning					
		tåg nr	från	till			
335 Ör	a	4363	Ör	Hrbg	Kil I	1 F1	Vard. Dgl u. d. e. SoH } Ig. 57 Tom Vard. Vard. u. d. e. SoH } SoH o. dag e. SoH } Olv Ks- Ör
		4859	H	Lå			
		5018	Lå	Khn			
		1402	Khn	Kil			
		7603	Kil	Ks			
	b	1421	Ks	Khn	Ör I		
		5019	Khn	Lå			
		4858	Lå	Hrbg			
		4364	Hrbg	Ör			
		4368	»	»			
345 Ör		715	Fv	Ör	Ks IV Kil I Fv III	1 BC05 1 C3	SoH. Vard. 1 hk.
		703	»	Svå			
		761	Ör	Ks			
		1408	Svå	Kil			
		1438	Ks	Svå			
		1421	Kil	Ör			
		764	Svå	Fv			
		3074	Ör				
452 Hgl	a	9	Cst	Lå	Cg I Hglö I	1 BF05 1 C08d	2 hk.
	b	1422	Lå	Cg			
		1411	Cg	Lå			
		28	Lå	Cst			
467 Cst	a	3	Cst	Lå	Cg I Cst I	1 DF01	Postv. disp. hela vagnen inkl. tjän- stekupén Cst—Cg —Cst.
	b	1406	Lå	Cg			
		1435	Cg	Lå			
		4	Lå	Cst			
601 Kil	a	1411	Kil	Lå	Cg I Kil I	1 BC06b 1 C04a 1 F5	Vard. före SoH samt SoH
	b	1414	Lå	Cg			
		1413	Cg	Lå			
		1416	Lå	Kil			
		1427	Kil	Ks			
		1432	Ks	Kil			
602 Lå		1406	Lå	Ar	Cg III Lå I	1 BF05 1 C0	Vard. 1) I tågen 1425— 1426 framföres endast C0.
		1425 ¹⁾	Ar	En			
		1426 ¹⁾	En	Ar			
		1406	Ar	Cg			
		1435	Cg	Lå			

V a g n s ä t t e n s						Vagnar i varje upp- sättning	A n n.	
nr och hem- station	un- der- litt.	användning			ren- göring			
		tåg nr	från	till				
603 Kil	a	3175	Kil	Ks	Ks IV	1 BC011a	Vard. SoH.	
		1409	Ks	Lå				
		1316	Lå	H				
		1315	H	Lå				Lå IV
		1440	Lå	Ks				Ks I
	b	1401	Ks	Lå	Lå IV			
		1349	Lå	Gdö				
		1348	Gdö	Lå	Lå IV			
		1414	Lå	Kil	Kil IV			
		1419	Kil	Khn	Khn II			
	1419	»	Ks					
	1431	Ks	Khn					
	c	1402	Khn	Cg	Cg III			
1421		Cg	Lå	Lå IV				
1422		Lå	Kil	Kil I				
608 Lå	a	1406	Lå	Cg	Lå IV	1 C08cs	SoHo. dag efter SoH. Användes ej för serv. i tågen 1406 och 1435. 1) Kl IV, då v. forts. i tåg 1435. Dag före SoHo. SoH.	
		1413	Cg	Lå				Cg I
		1422	Lå	Cg				Cg I
	b	1411	Cg	Lå	Lå IV			
		1414	Lå	Cg	Cg I ¹⁾			
		1435	Cg	Lå	Lå I			
609 Lå	a	5018	Lå	Khn	Khn IV	1 BC05LÅ 1 CF0LÅ	Dgl. u. dag efter SoH. Dag efter SoH. 1 hk. Vard.	
		5020	»	»				
		1660	Khn	Flö	Pbg	Pbg I		
		1659	Pbg	Flö	Khn	Khn IV		
			Flö	Khn	Vo			
		b	1656	Khn	Vo	Mlg		Mlg III
	3278		Vo	Mlg	Vo			
	3275		Mlg	Vo	Khn	Khn I		
	1655		Vo	Khn	Ks	Ks IV		
	1428		Khn	Ks	Sr			
	1417		Ks	Sr	Ks	Ks IV		
	1446		Sr	Ks	Lå	Lå III		
	1435	Ks	Lå					
610 Lå	a	1408	Lå	Ks	Ks IV	1 C0	Vard. u. vard. f. SoH. Vard. före SoH samt SoH.	
		1409	Ks	Lå				
		1316	Lå	H				
		1315	H	Lå				Lå IV
		1416	Lå	Ks				Ks IV
	b	1419	Ks	Khn	Khn II			
		1431	»	»				
		1402	Khn	Cg				Cg IV
		1421	Cg	Lå	Lå I			
613 Khn		3179	Khn	Dg	Khn I Kil IV	1 C3 ¹⁾	Vard. 1) Vintertid med kamin. Vard. u. vard. före SoH. Vard. före SoH samt SoH.	
		1404	Dg	Khn				
		1414	Khn	Kil				
		1419	Kil	Ks				
		1419	Ks	Khn				
	1431	»	»	Khn IV				

V a g n s ä t t e n s						Vagnar i varje upp- sättning	A n m.
nr och hem- station	un- der- litt.	användning			ren- göring		
		tåg nr	från	till			
614 Khn		1402 5019 1419 1419 1431	Khn Cg Kil Ks »	Cg Kil Ks Khn »	Cg I Kil IV Khn IV	1 C3 ¹⁾	¹⁾ Vintertiden med kamin. Vard. SoH.
616 Ks	a b	7601 7602 7612 1419	Ks Lå Ks Kil	Lå Ks Kil Ks	Lå I Ks IV Ks I	1 CF4	Vard.
617 Cg	a b	7603 7604	Cg Khn	Khn Cg	Khn I Cg I	1 CF4	Vard.
619 Cg		1411 1414	Cg Lå	Lå Cg	Lå IV Cg I	1 DF05	
620 Lå		5018 1421	Lå Khn	Khn Lå	Khn IV Lå I	1 DF05	Dgl. u. dag eft. SoH. Vard.
622 Ks		1401 1408 1409 1316 1315 1440	Ks Lå Ks Lå H Lå	Lå Ks Lå H Lå Ks	Lå IV Ks IV Lå IV Ks I	1 F5	
623 Cg		1413 1422	Cg Lå	Lå Cg	Lå IV Cg I	1 F1	
624 Lå		5018 5020 1402 1421	Lå » Khn Cg	Khn » Cg Lå	Cg IV Lå I	1 F5	Dgl. u. dag eft. SoH. Dag efter SoH.
625 Khn och Kil	a b	1406 3175 1438 1419 ¹⁾ 1431 ¹⁾ 1428 7612 1432 ²⁾ 1419	Khn Kil Ks Kil Ks Khn Ks Kil » Kil	Kil Ks Kil Ks Khn Ks Kil » Khn	Ks IV Kil I Khn IV Kil IV Khn I	1 F1 ³⁾	SoH. Vard. före SoH samt SoH. Vard. SoH. Vard.

¹⁾ Övergår dag efter SoH till vsä 625 b.

²⁾ Övergår dag efter SoH till vsä 625 a.

³⁾ Vintertid med kamin.

Vagnsättens						Vagnar i varje upp- sättning	A n m.	
nr och hem- station	un- der litt.	användning			ren- göring			
		tåg nr	från	till				
626 Cg	a	1411	Cg	Ar		1 C05 ¹⁾ 1 C3a ¹⁾	Vard. SoH.	
		1406	Ar	Cg	Cg IV			
		1413	Cg	Ar				
		7604	Ar	Cg	Cg IV			
		1414	»	»	Cg I			
		1435	Cg	Ar				
	b	1422	Ar	Cg	Cg I		Vard. SoH.	
		7603	Cg	Ar				
		1411	»	»				
		1402	Ar	Cg	Cg IV			
		1421	Cg	Ar				
		1414	Ar	Cg	Cg I ²⁾			
		1435	Cg	Ar				
		1422	Ar	Cg	Cg I			
1) Vagnar med förskärmade fönster. 2) SoH rengöringsklass IV.								
703 Khn	a	3179	Khn	Dg		1 CF4	Vard.	
		1404	Dg	Khn				
		7726	Khn	Vo	Vo I			
	b	7740	Vo	Ors			Vard. u. d. e. SoH. SoH. Vard.	
		8405	Ors	Mra	Mra III			
	c	7725	Mra	Vo	Vo IV			
		3279	»	»	Vo I			
		7725	Vo	Khn	Khn I			
826 (under tid, då varmvagn. äro insatta) H	a	7501	Hrbg	Lå		1 F4k		Dgl u. d. e. } V 28 SoH } Fg 374
		5018	Lå	Khn				
		1652	Khn	Mra				
		3277	Mra	Vo				
	b	1655	Vo	Khn	Khn I		Dgl utom vard (Tlgr till efter SoH) olv Vo-Khn	
		c	7604	Khn	Ar			
	1421		Ar	Ks				
	7612		Ks	Kil	Kil I			
	d	3175	Kil	Ks	Ks I			Vard. } Tom V 24
		4713	Ks	Khn				
	e	7601	Khn	Lå				Vard. } V 23 Vard. } V 29
		7502	Lå	Hrbg	HI			

3. För 6. ts egna vagnsätt behövliga vagnar:

2 BC05LÅ, 2 BC06b, 3 BC011a, 1 BF05, 3 C0, 2 C04a, 2 C05, 2 C08cs,
2 CF0LÅ, 2 DF05, 2 C3 med kamin vintertiden, 2 C3a, 4 CF4, 3 F1, var-
av 2 med kamin vintertiden, 4 F5.

4. Plan över normalplansreserv.

Station	BC0	C0	C	DF5	F1
Charlottenberg			1 ¹⁾		1
Kil		1	2		1
Karlstad C.....			1		
Kristinehamn	1		2 ²⁾	1	2 ³⁾
	1	1	6	1	4

¹⁾ Med förskärmade fönster.

²⁾ Därav 1 med kamin vintertiden.

³⁾ Vintertiden med kamin.

5. Rullhanddukar.

(str. 234, art. 58.)

Rullhanddukar skola, om anordning för upphängning av dylika finnes, tillhandahållas i toaletterna i 3 kl. 4-axliga personvagnar, som framgå i följande persontåg: 1401, 1402, 1408, 1409, 1411, 1413, 1414, 1416, 1421, 1422, 1435 och 1440 samt dubbleringståg till dessa.

6. Låsning av vagnsdörrar.

(str. 234, art. 73.)

Dörrar, som skilja olika vagnsklasser, skola vara låsta i samtliga tåg utom

1) då servering äger rum (i rest.-vagn eller på annat sätt),

2) då vagnens toalett är gemensam för de olika vagnsklasserna.

Å bansträckan Charlottenberg—Arvika och omvänt skola samtliga personvagnar, som äro upplåtna för resande, ovillkorligen vara utrymda och hållas låsta utom de för resandetrafiken å nämnda bansträcka särskilt iordningställda vagnsätten n:ris 626 a och b (pendel-vagnsätten). I övrigt hänvisas till härom utfärdade särskilda föreskrifter.

TIDTABELLSBOKEN

Bihang II

Tidtabell nr 140

ALLMÄNNA VÄNTETIDER

Allmänna väntetiden mellan anslutande tåg vid övergångsstationerna skall utgöra:

v i d	antal min.	f ö r
Laxå	20	tåg 1406, om resande bortom Kil anmäls från tåg 4;
Svartå		övriga tåg.
Strömtorp.....	10	alla tåg.
Kristinehamn	10	» S. J. tåg;
Karlstad Ö	20	» N. B. J. tåg.
Kil.....	10	» tåg.
Arvika	10	» S. J. tåg;
Charlottenberg.....	15	» N. Kl. J. tåg.
	5	S. J. tåg 1407;
	10	övriga tåg.
	10	alla tåg.
	10	» »

Är personförande tåg så mycket försenat, att väntetiden för anslutande tåg förutses behöva tagas i anspråk, skall följande iakttagas:

Tågbefälhavaren å det försenade tåget skall å station, där tåget gör uppehåll, i så god tid som möjligt före tidpunkten för tågets ordinarie ankomst till övergångsstation lämna uppgift, helst skriftligen, huruvida, till vilket antal och till vilka anslutningståg övergångsberättigade resande befinna sig å det försenade tåget. Anmälan skall således ske, även då inga dylika resande finnas.

Anmälan om övergångsresande avfattas enligt nedanstående exempel:

Tåg 1413: fem till B. J. 2
ingen » K. F. J. 150.

Uppgiften vidarebefordras ofördröjligen pr telefon till övergångsstationen.

Före den tidpunkt, då det försenade tåget tidtabellsenligt skall ankomma till övergångsstationen, skola mellanliggande stationer, vid vilka resande äga påstiga, lämna motsvarande uppgift.

I övrigt hänvisas till särtryck nr 234.

Kristinehamn i juni 1940.

TRAFIKINSPEKTÖREN.