

STATENS JÄRNVÄGAR.

7. trafiksektionen.

TIDTABELLSBOKEN.

BIHANG I.

Tidtabell nr 140.

Gällande fr. o. m. den 1 juli 1940
och tills vidare.

NORMALPLAN FÖR TÅGSÄTTEN.

Anm.: Skall förvaras i tidtabellsboken.

1. Plan över tågens sammansättning från lok räknat.

Tågnumrets placering anger lokets plats. **Understruket tågnummer** betecknar, att samtliga för resande upplåtta vagnar skola vara försedda med bälgar och att 2-axlig förstärkningsvagn icke får tillkopplas utan ti medgivande. **Understruket vagnslitt.** betecknar, att vagnen skall vara försedd med såväl ång- som elektrisk värmeledning. **En pil (←)** under ett vagnslitt. anger, åt vilket håll i tågriktningen följande klass resp. vagnavd. är vänd.

A(B)C₀, BC₀: högsta klass.
 BF₀, DC₀, CF₀: resandeavd.
 C_{08c}, R₀, RC₀: serveringsavd.
 D₂, D₀, DF₀₆: A-avd.
 Övriga DF₀: postavd.

Med vagnar, försedda med anteckningen »stål» förstås sådana vagnar, som i str 169 äro betecknade som stålvagnar. Då dylik vagn framföres närmast lok, erfordras ej annat skyddsrum (se Säs § 42, anm. 4). Skulle med »stål» betecknad vagn undantagsvis, t. ex. på grund av vagnskada, ej kunna insättas, skall således i förekommande fall i stället skyddsrum framföras.

	Bn	Ors	Bn	Mra
1651	<u>BC05</u>	<u>C3</u>	<u>C3</u>	<u>CF0</u>
		1/7-16/9: SoH. samt dag efter SoH.; fr. o. m. 21/9; Dag före SoH. samt SoH.	1/7-14/9: Vard. utom dag efter SoH.	Rg I 1 hk
	701 b	702 b	702 b	701 b
	←		←	
	Kh _n			Sna

Sna	Kh _n					
<u>F4</u>	<u>F4k</u>	<u>BC05</u>	<u>C3</u>	<u>C3</u>	<u>CF0</u>	<u>DF02</u>
SoH.	Dgl. u. d. e. SoH. V 28		1/7-13/9: Vard. utom dag före SoH.	Dag före SoH. samt SoH.	Rg II 1 hk	Rg I Po
711 a	826 a	701 a	702 a	702 a	701 a	701 a
	Mra	←	Ors		←	Bn

^d Postverket disponerar i F-avd. i tåg 1652 dagl. utom dag efter SoH. 2 m² Kh_n-Mra och 1 m² Mra-Ors samt i tåg 1651 dagl. utom 1:a och 2:a dag efter SoH. 2 m² Bn-Edn.

^f Under den tid varmv. framgår.

	Sna						Mlg
1653	<u>DF07</u>	<u>F1</u>	<u>BC05</u>	<u>C3</u>	<u>C3</u>	<u>C3</u>	<u>F4</u>
						SoH.	
	Po	707	707	707	705 a	705 b	711 a
			←				
			Vo			Mra	Vo

^g Postverket disponerar 1 m² i F-avd. Mlg-Vo.

Mra		Vo					1654 Mån-, ons-, lörd. o. SoH.
F4 Fg 360 711 b	DF07 Po 704 a/b	F1 707	BC05 707	C3 707	C3 Ons-, lörd. o. SoH. 705 a	C3 Lördagar o. SoH. 705 b	
← Sna							

1655	Mlg		Vo	
	BC05 609 b	CF0 1 hk 609 b	C3 Vard. före SoH. samt SoH. 710	F4k Dgl. utom vard. e. SoH. 826 b
	← ← Khn			

f Under den tid varmv. framgår. Tlgy till olv. Vo-Khn.

Khn			1656
BC05 609 a	CF0 1 hk 609 a	C3 Vard. före SoH. samt SoH. 710	
← ← Mlg		Vo	

1657Y	Pbg	
	Y6 g 713 b	Y6 g 713 b
	(Flö) Khn	

Khn		1658Y
Y6 g 713 a	Y6 g 713 a	
(Flö) Pbg		

1659	Pbg		1660	
	BC05 609 a	CF0 609 a		C3 Vard. före SoH. samt SoH. 706
	← ← (Flö) Khn			← ← (Flö) Pbg

1661Y	*) (Lfs) Pbg		Pbg	Khn		1662Y
	Y6 g 713 a	Y6 g 713 a	YF2 715	YF2 715	Y6 g 714	
	(Flö) Khn		Khn	Pbg	Mlg	

*) Vard. 24/8—20/12 1940, 12/1—10/6 1941.

1665Y	Fhn	
	Y6 g 713 a	Y6 g 713 a
	Nhn	

Khn		1664Y
Y6 g 713 a	Y6 g 713 a	
Fhn		

	Flö	
1669Y	Y6 g	Y6 g
	713 b	713 b
	Khn	

	Khn		
1666Y	Y6 g	Y6 g	
	713 b	713 b	
	Flö	Fhn	

	Mlg
1671Y	Y6 g
	714
	Khn

	Fhn
1673Y	Y6 g
	713 b
	Nhn

	Nhn	
1674Y	Y6 g	
	713 b	
	Fhn	

	Fhn
1675Y	Y6 g
	713 b
	Nhn

	Nhn	
1676Y	Y6 g	
	713 b	
	Flö	

	Nka
1681Y	Y6 g
	714
SoH.	Khn

	Khn	
1680Y	Y6 g	
	714	
SoH.	Nka	

	Mlg
1691Y	Y6 g
	714
	Khn

	Nhn		
1704Y	Y6 g	Y6 g	
	713 a	713 a	
	(Flö) Pbg (Lfs) *		

*) ²⁴/₈—²⁰/₁₂ 1940, ¹²/₁—¹⁰/₈ 1941

	Mlg				Vo		
3275	<u>CF0</u>	<u>BC05</u>	gv	gv	<u>F4</u>	<u>C3</u>	3276
	1 hk				1 hk		
	609 b	609 b		609 a	1605 a	1605 a	
	→ Khn				Ors		

	Ors			Mra		Khn		
3277	<u>F4</u>	<u>C3</u>	f <u>F4k</u>	gv	gv	<u>CF0</u>	<u>BC05</u>	3278
	1 hk	1 hk	Vard.			1 hk		
	1605 b	1605 b	Fg 374		609 a	609 a		
	→ Vo					→ Mlg		

f Under den tid varmv. framgår.

		Mra						
3279 SoH.	gv	CF4 703 c	gv					
	Vo							
		Fhn						
3295	F1 708	C3 708			3296			
	Nhn		Fhn					
		Nhn						
3297	F1 708	C3 708			3298			
	Nhn		Fhn					
		Fhn						
3299 Vard.	gv	F1 708	C3 708	F1 708	C3 708	gv	3300	
	Nhn			Fhn				
		Fhn						
3301 SoH.	F1 708	C3 708						
	Nhn							
		Fhn						
3305 Vard.	gv	F1 708	C3 708	F1 708	C3 708	gv	3306 Vard.	
	Nhn			Fhn				
		Mra.						
7725 Mra-Vo Vard. utom dag efter SoH Vo-Khn Vard.	gv	CF4 703 c	gv	F4 Hf. tis- tors-, fre- dagar 711 b	gv	CF4 703 a	gv	7726 Vard.
	(Vo) Khn			Sna	Vo			
		Sna						
7731 Sönd. o. hf. tis- tors-, o. fredagar	gv	^b DF07 Hf. tis- tors- och fredagar 704 a/b	CF4 Hf. tis- fre- och söndagar 712 b	CF4 Hf. tors- dagar 712 ^a	C3 Hf. tors- dagar 705 a	C3 Hf. tis- och fre- dagar 705 b	F4 Hf. tis- tors- och fredagar 711 a	
	→ Vo →							Mra

b Postverket disponerar 1 m² i F-avd. Mlg-Vo.

Vo		Mra	Vo						
C3 Lör- dagar	CF4 Hf. ons- dagar	F4 Hf. tis-, tors- o. fredagar	DF07 Hf. tis-, tors- o. fredagar	CF4 Hf. tors- och lördagar	CF4 Hf. tis- och fredagar	C3 Hf. tors- dagar	C3 Hf. tis- och fredagar	gv	7732 Vo—Sna Hf. tis-, tors-, fred- och lördagar.
705 b	712 b	711 b	704 a/b	712 b	712 a	705 b	705 a		
Mlg	Lfn	→ Sna →							Vo—Lfn Hf. ons- dagar.

Sna		Vo			
F4 711 a	gv	CF4 705 b	gv	7740 Vard.	
Mra	Ors				

Lfn			
7741 Hf. ons- dagar	gv	CF4 712 b	gv
Vo			

2. Plan över vagnsättens omlopp.

Vagnsättens					ren- göring	Vagnar i varje upp- sättning	A n m.
nr och hem- station	un- der- litt.	användning					
		tåg nr	från	till			
609 Lå	a	5018	Lå	Khn	Khn IV Khn IV	1 BC ₀₅ LÅ 1 CF ₀ LÅ	Dagl. ut. dag eft. SoH. Dag efter SoH. 1 hk.
		5020	»	»			
		1660	Khn	Flö	Pbg I		
		1659	Flö	Pbg	Khn IV		
			Flö	Khn			
		1656	Khn	Vo	Mlg III		
	3278	Vo	Mlg				
	b	3275	Mlg	Vo	Khn I Ks IV		
		1655	Vo	Khn			
		1428	Khn	Ks			
		1417	Ks	Sr	}Vard.		
		1446	Sr	Ks			
1435		Ks	Lå				
701 Khn	a	1652	Khn	Bn	{Vo IV Bn I Vo IV Khn I	1 BC ₀₅ LÅ 1 CF ₀ LÅ 1 DF ₀₂ LÅ ¹⁾	1 hk.
	b	1651	Bn	Khn			
¹⁾ Postverket disponerar i F-avd. i tåg 1652 dagl. utom dag efter SoH. 2 m ² Khn-Mra och 1 m ² Mra-Ors samt i tåg 1651 dagl. utom 1:a och 2:a dag efter SoH. 2 m ² Bn-Edn.							
702 Khn	a	1652	Khn	Bn	{Vo IV Bn I Vo IV Ors I	1 C ₃ LÅ	{Dag före SoH. samt SoH. ^{1/7-13/9} : Vard. utom dag före SoH. ^{1/7-16/9} : SoH. samt dag efter SoH. Fr.o.m. ^{21/9} : Dag före SoH. samt SoH. ^{1/7-14/9} : Vard. utom dag efter SoH.
		1652	Khn	Ors			
	b	1651	Bn	Khn	{Vo IV Khn I		
		1651	Ors	Khn	{Vo IV Khn I		
703 Khn	a	3179	Khn	Dg	Khn IV Vo I	1 CF ₄	}Vard.
		1404	Dg	Khn			
		7726	Khn	Vo			
	b	7740	Vo	Ors	Mra III Vo IV		
		8405	Ors	Mra			
	c	7725	Mra	Vo	Vo I Khn I		
		3279	»	»			
		7725	Vo	Khn			
704 Vo	a/b	1653	Sna	Vo	Vo IV Sna I Vo I Sna III	1 DF ₀₇ LÅ	{Mån., ons, lörd. och SoH. }Hf. tis, tors, fred. Postv. disp. 1 m ² i F- avd. Mlg-Vo.
		1654	Vo	Sna			
		7731	Sna	Vo			
		7732	Vo	Sna			

Vagnsättens						Vagnar i varje upp- sättning	A n m.
nr och hem- station	un- der- litt.	användning			ren- göring		
		tåg nr	från	till			
705 Vo	a	7732	Vo	Sna	Sna III	1 C3Å	Hf. tis _z o. fredagar. Hf. torsdagar. } Ons _z , lörd. o. SoH.
		7731	Sna	Vo	Vo I		
		1653	»	»	Vo IV		
		1654	Vo	Sna	Sna III		
		1653	Sna	Vo	Vo I		
	b	7731	»	»	Vo I		Måndagar. Hf. tis _z o. fredagar. Hf. torsdagar. } Lördagar. Lörd. och SoH. SoH.
		7732	Vo	Sna	Sna III		
		»	»	Mlg	Mlg IV		
		1653	Mlg	Vo	Vo IV		
		1654	Vo	Sna	Sna III		
1653	Sna	Vo	Vo I				
706 Pbg		1659	Pbg	Flö	Khn III	1 C3LÅ	} Vard. före SoH. samt SoH. } SoH. samt Vard. efter SoH.
		1660	Flö	Khn			
707 Sna		1653	Sna	Vo	Vo IV	1 BC ₀₅ LÅ 1 C3Å*) 1 F1Å*) *) dissousgas	} Män _z , ons _z , lörd., SoH.
		1654	Vo	Sna	Sna I		
708 Fhn		3295	Fhn	Nhn	Fhn III	1 C3Å 1 F1Å	} Dissousgas.
		3296	Nhn	Fhn			
		3297	Fhn	Nhn	Fhn IV	} Vard. SoH.	
		3298	Nhn	Fhn			
		3299	Fhn	Nhn			
		3301	»	»	Fhn I	} Vard.	
		3300	Nhn	Fhn			
		3305	Fhn	Nhn			
		3306	Nhn	Fhn	Fhn IV		
710 Vo		1655	Vo	Khn	Khn III	1 C3LÅ	} Vard. före SoH. samt SoH.
		1656	Khn	Vo	Vo I		
711 Sna	a	1653	Sna	Vo	} Mra I	1 F4Å (dissousgas)	} Män _z , ons _z , lörd., SoH. Hf. tis _z , tors _z , fred. Vard. SoH.
		7731	»	»			
		7740	Vo	Mra			
		1652	»	»			
	b	1651	Mra	Vo	} Fg ksv 360	} Män _z , ons _z , lörd., SoH. Hf. tis _z , tors _z , fred.	
		1654	Vo	Sna			
		7725	Mra	Vo			
		7732	Vo	Sna			
712 Vo	a	7732	Vo	Sna	Sna III	1 CF4 (dissousgas)	} Hf. tis _z o. fredagar. » torsdagar. » tis _z , fred. o. sönd. » tors _z o. lörd. » onsdagar.
		7731	Sna	Vo			
	b	»	»	»	Vo I		
		7732	Vo	Sna	Sna III		
		»	»	Lfn	Sna IV		
		7741	Lfn	Vo	Vo I		

Vagnsättens					Vagnar i varje upp- sättning	A n m.					
nr och hem- station	un- der- litt.	användning					ren- göring				
		tåg nr	från	till							
713 Khn	a	1664	Khn	Fhn	Khn I	2 Y6 g	} Vard. ^{24/8-20/12} 1940. » ^{12/1-10/6} 1941.				
		1665	Fhn	Nhn							
		1704	Nhn	Flö							
			Flö	Pbg				Pbg IV			
			Pbg	Lfs				Lfs IV			
		1661	Lfs	Pbg							
		Pbg	Flö								
		Flö	Khn	Khn IV							
	1658	Khn	Flö								
		Flö	Pbg	Pbg IV							
	b	1657	Pbg	Flö							
			Flö	Khn	Khn I						
		1666	Khn	Flö	Flö IV						
		1666	Flö	Fhn							
1673		Fhn	Nhn								
1674		Nhn	Fhn	Fhn IV							
1675		Fhn	Nhn								
1676		Nhn	Flö	Flö IV							
1669	Flö	Khn	Khn IV								
714 Khn		1662	Khn	Mlg	Mlg I	1 Y6 g	} SoH.				
		1671	Mlg	Vo							
		1691	Vo	Khn	Khn IV						
		1680	Khn	Nka	Nka IV						
		1681	Nka	Khn	Khn IV						
715 Khn		1662	Khn	Pbg	Khn I	1 YF ₂					
		1661	Pbg	Khn							
826 (under tid, då varmv. äro in- satta) H	a	7501	Hrbg	Lå		1 F4k	} Dgl. u. d. e. SoH. V. 28 Vard. Fg 374 { Dgl. utom Tlgv till vard. efter olv SoH. Vo=Khn Vard. V. 22 » Tom » V. 24 » V. 23 » » » V. 29 » »				
		5018	Lå	Khn							
		1652	Khn	Mra							
		3277	Mra	Vo							
	b	1655	Vo	Khn				Khn I			
		c	7604	Khn				Ar			
	1421		Ar	Ks							
	7612		Ks	Kil				Kil I			
	d	1407	Kil	Ks							
		4713	Ks	Khn				Khn I			
	e	7601	Khn	Lå							
		7502	Lå	Hrbg				H I			
	1605 Bn	a	3276	Vo				Ors	Ors III	1 C ₃ LÅ 1 F ₄ LÅ	} 1 hk. } dissousgas } Mån _s , tis _s , tors _s , fred. } Ons _s , lörd _s o. SoH. } Mån _s , tis _s , tors _s , fred. } Ons _s , dag före SoH. } samt SoH.
			2641	Ors				Mra	Mra IV		
			2604	Mra				Ors	Ors I		
3277			Ors	Vo	Vo III						
2604			Mra	Bn							
2512			Bn	Små							
b		2511	Små	Bn	Bn I						
		2512	Bn	Små							
		2511	Små	Bn	Bn IV						
		2601	Bn	Mra							
		2620	Mra	Ors	Ors IV						
3277	Ors	Vo	Vo I								

För egna vagnsätt behövliga vagnar:

3 BC₀₅LÅ, 2 CF₀LÅ, 2 DF₀₂LÅ, 2 DF₀₇LÅ, 4 C₃LÅ, 4 C₃Å*), 3 CF₄, 2 CF₄*), 2 F₁Å*), 2 F₄Å*), 5 Y₆g, 1 YF₂.

*) El. generator eller dissousgas.

Plan över normalplansreserv.

Station	BC ₀₅ LÅ	C ₃ LÅ	F ₁ LÅ	Y ₆ g	YF ₂
Kristinehamn	—	—	—	2	1
Vansbro	1	1	1	—	—

Rullhanddukar.

(str. 234 art. 58)

Rullhanddukar skola, om anordning för upphängning av dylika finnes, tillhandahållas i toaletterna i 3 klass 4-axliga personvagnar, som framgå i tågen 1651, 1652, 1653, 1654, 1655 och 1656 samt dubbleringståg till dessa.

Låsning av vagnsdörrar.

(str. 234 art. 73)

Dörrar, som skilja olika vagnsklasser, skola vara låsta i samtliga tåg utom då vagnens toalett är gemensam för de olika vagnsklasserna.

TIDTABELLSBOKEN.

BIHANG II.

Tidtabell nr 140.

Gällande fr. o. m. den 1 juli 1940
och tills vidare.

ALLMÄNNA VÄNTETIDER.

Anm. Skall förvaras i tidtabellsboken.

Allmänna väntetiden mellan anslutande tåg å övergångsstationerna skall utgöra:

Vid Kristinehamn 10 min. för alla anslutningståg

» Herrhult	»	»	»	»	»
» Nyhyttan	»	»	»	»	»
» Vansbro	»	»	»	»	»
» Mora	»	»	»	»	»

Allmän väntetid tillämpas utan att tågledarens tillstånd behöver inhämtas, då övergångsresande är anmäld.

Särskild väntetid bestämmes av vederbörande tågledare efter övergångsstations anmälan.

Knrpersonalen skall inhämta upplysning om övergångsberättigad resande ämnar fortsätta med anslutningståg.

Resandeuppgift skall avlämnas å sådan station att den kan vara övergångsstationen tillhanda före det försenade tågets tidtabellsenliga ankomsttid.

Anmälan skall ske även om inga övergångsberättigade resande finnas.

Bestämmelser angående väntetider återfinnas i tågföringsföreskrifterna, str 234.
