

STATENS JÄRNVÄGAR.
10 och 12 TRAFIKSEKTIONERNA.

TIDTABELLSBOKEN

BIHANG I
Tidtabell n:r 140.

Gällande fr. o. m. den 1 juli 1940
och tillsvidare.

Normalplan för tågsätten.

Anm.: Skall förvaras i tidtabellsboken.

1. Plan över tågens sammansättning från lok räknat.

Tågnumrets placering anger lokets plats. *Understruket tågnummer* betecknar, att samtliga för resande upplåtna vagnar skola vara försedda med bälgar och att 2-axlig förstärkningsvagn icke får tillkopplas utan ti medgivande. *Understruket vagnslitt.* betecknar, att vagnen skall vara försedd med såväl ång- som elektrisk värmeledning. *En pil* ← *under en komb.* (1), 2 och 3 kl. personvagn anger, åt vilket håll i tågriktningen högsta klass är vänd, och under annan personvagn, åt vilket håll resandeavd. är vänd.

	Lk		Lu
1201	F CD ₀	Fg 761 Vard.	
	1092/1096		
	Trg	Sw	

		Lu		
F Co C	Ydo Dgl. ut. vard. ef. SoH.		1202	
Vard. ef. SoH.	1097			
		1090 a		
Lk				

	Lk	
1203	Ydo Vard. ut. vard. ef. SoH.	F Co C SoH. samt vard. ef. SoH.
	1090 a	1093/1097
Lu		

		Trg		
F Co C	Ydo Vard. ut. vard. ef. SoH.		1204	
SoH. samt vard. ef. SoH.	1093/1094			
		1090 b		
Lk				

	Lk	
1205	Ydo Vard.	2 Ydo SoH.
	1090 b	1091
Lu		

		Lu		
2 Ydo SoH.	Ydo Vard.		1206	
1091	1090 b			
Lk				

	Lu	
1207	Ydo Vard. ut. vard. ef. SoH.	F Co C SoH. samt vard. ef. SoH.
	1090 a	1093/1097
Trg		

		Trg		
F CD ₀		1208		
1092/1096				
Kg				

		Lk		
1209	Ydo	F C	Cdo	
	Vard.	SoH.	SoH.	
	1090 b	1094	1098	
Kg		Trg		

Trg		Kg		1210
F Cdo	Ydo		Vard.	
SoH.	1090 b			
1096		Lk		

		Kg	Lk	
1211	F Cdo	F C	CDo	
	Vard.	SoH.	SoH.	
	1092	1094	1098	
Trg				

		Lk		
1213	Ydo	F Co C	F CDo	
	Vard. ut. vard. f. SoH.	Vard. f. SoH.	SoH.	
	1090 b	1095	1096	
Lu				

Trg		Kg		1212
F Co C	Ydo		Vard.	
SoH.	1090 a			
1093		Lk		

		Lk	
1215	Ydo	F Co C	
	Vard.	SoH.	
	1090 a	1093	
Lu			

		Lu			1214
F CDo	F Co C	Ydo			
SoH.	Vard. f. SoH.	Vard. ut. vard. f. SoH.			
1096	1095	1090 b			
Lk					

		Kg	
1217	Ydo	F Co C	
	Vard.	SoH.	
	1090 a	1093	
Trg			

		Lu		1216
F Co C	Ydo		Vard.	
SoH.	1090 a			
1093		Kg		

Lk				Trg			
1219	Ydo	F	Co	C	F	C	1218
	Vard.	SoH.		CD ₀	F	CD ₀	
	1090 b	1097		SoH.	Vard.		
Lu				Lk			
				1094	1098	1092	

Hb				
1233	F	BC ₀	C	CDF ₂
				SJ
	1083	1083	1083	1085
← E				

M. via Tp				E.			
<u>BC₀</u>	<u>Co</u>	<u>F₁</u>	F	BC ₀	C	CDF ₂	1234
						SJ	
1063	1063	1063	1083	1083	1083	1085	
Hb			Tp			Hb	

Hb			Tp			
1235	<u>BC₀₅</u>	<u>Co</u>	<u>F₁</u>	F	BC ₀	C
	1008 a	1008 a	930 c	1083	1083	1083
← M. via Tp			← E			

E		
F	BC ₀	C
1083	1083	1083
← HC		

1238

E			1240
BC ₀	CF ₀₁ SJ	CDF ₂ SJ Vard. 1085	
1082	1082	1085	
← Hb			

1241	Hb		
	BC ₀	CF ₀₁ SJ	CDF ₂ SJ Vard. 1085
	1082	1082	1085
	← E		

1243	Hb	
	BC ₀	F
	1084	1084
	← E	

M via Tp			E		1244
<u>BC₀₅</u>	<u>C₀</u>	<u>F₁</u>	BC ₀	F	
1008 b	1008 b	930 b	1084	1084	
←			←		
Hb					

1247	Hb						
	Ig 28	F	BC ₀	C	<u>BC₀</u>	<u>C₀</u>	<u>F</u>
	1083	1083	1083	1083	1063	1063	1063
Cst	← E			← M via Tp			

E			1250
F	BC ₀	C	
1083	1083	1083	
← Hb			

		Hb		
1253	BC ₀	CF ₀₁	DF ₅	
		SJ	SJ	
	1082	1082	1081	
		← E		

		E		
1252	BC ₀	CF ₀₁	DF ₅	
		SJ	SJ	
	1082	1082	1081	
		← Hb		

		Lk		
1261 1267 1269 1271 1277 1281	BC ₀	^{g)} CD	F	
	1089	1089	1089	
		Bib		
g) Postv. disp. D-avd. i 1261, 1262, 1281, 1284 dgl.; i t. 1269, 1271, 1272 vard.				

		Bib		
1262 1268 1272 1280 1284	BC ₀	^{g)} CD	F	
	1089	1089	1089	
		Lk		

		Lk		
1263 SoH.	BC ₀	CD	F	
	1089	1089	1089	
		Bib		

		Bib		
1282 Dag f. SoH. samt SoH.	BC ₀	CD	F	
	1089	1089	1089	
		Lk		

		Lk		
1283 Dag f. SoH. samt SoH.	BC ₀	CD	F	
	1089	1089	1089	
		Bib		

		Kl		
2301	F	Co	C	
	1282	1282	1282	
	Hb			

				Hb			
2302	F	CF ₀₁	Co	BD ₀			
	Vid behov	SJ					
	1280	1280	1280	1280			
				Hm			

		Hm			
2303	F	CF ₀₁	Co	BD ₀	
	Vid behov	SJ			
	1280	1280			
		Hb			

		Hb			
2304	F	CDF ₀	Co	BC ₀	
	1281				
		Hm			

		Hm			
2307	F	CDF ₀	Co	BC ₀	Fg 772
	Vard.				
	1281				
		Hb	Pt		

		Hm			
2309	F	CF ₀₁	Co	BD ₀	
	Vid behov	SJ			
	1280	1280			
		Hb			

		Hb			
2308	F	CF ₀₁	Co	BD ₀	
	Vid behov	SJ			
	1280	1280			
		Hm			

		Hm			
2317	F	CDF ₀	Co	BC ₀	
	1281				
		Hb			

		Hb			
2316	F	CDF ₀	Co	BC ₀	
	1281				
		Hm			

		Hb		
2318	F	Co	C	
	1282			
		Kl		

Vard.

		Kl		
2329	X	F	Co	C
	Vard.	SoH.		
	1291	1293		
		Åp		

		Hb			2324 SoH.	
F	Co	C	F	Co		C
1274			1282			
		Åp		Kl		

		Åp			2330
F	Co	C	X		
1293			Vard.	1291	
		Kl			

		Kl		
2341 2347 2353	X	C	Co	F
	Vard.	SoH.		
	1291	1293		
		E		

		Ljd		2344 Vard.
X				
1292				
		Kl		

g) CD-vagnen framgår endast i t. 2341.

		Kl		
2351	X	C	Co	F
	Vard. ut. vard. f. SoH.	Vard. f. SoH. samt SoH.		CD
	1291	1293		1294
		E		

		Kl.
2343 Vard.	X	
	1292	
	Ljd	

		E			2342 2348 2354
g) CD	C	Co	F	X	
1294		1293		Vard.	
		Kl		1291	

g) CD-vagnen framgår end. i t. 2342.

	Kl	
2357	X	
	1290	
	Ljd/Röa	

E					
CD	C	Co	F	X	2352
Vard.	Vard. f. SoH.		Vard. ut. vard. f. SoH.		
1294	1293		1291		
Kl					

	Kl	
2361	X	
	1290	
	Röa	

	Röa/Ljd	
2358 2360 2362	X	
	1290	
	Kl	

	Ä	
2367 2373 2375	X	g) DF
	1290	1295
	Kl	

g) DF end. i t. 2367.

	Kl	
2366 2372 2374	f) DF	X
	1295	1290
	Ä	

f) DF i t. 2372 SoH. samt 2374 vard.

	Sbu	
2401	F	Co
	1270	1270
	Hb	

	Hb	Åp	2402
F	Co	DF	
1271	1271	Vard. 1275	
V			

	V	
2403	DF ₅	Co
	SJ	
	1272	1272
Hb		

	Hb		2404
DF ₅	Co		
SJ			
1272	1272		
V			

2405	V		
	F	Co	DF Vard.
	1271	1271	1275
	Hb		Åp

		Hb		2406
		F	Co	
		1270	1270	
		Sbu		

2411	V	2413	V	2412	L	2410	Mrd
	Yd		YF		Yd		YF
	1273		1273		1273		1273
	L		Mrd		V		V

2417 SoH.	L		
	F	Co	C
	1274		
	Hb		

		Åp		2416 2418 SoH.	
		F	Co		C
		1274			
		L			

3331 Vard.	Lk	
	g) BCo	CD F
	1089	
	Bib	

		Bib		3330 3332
		g) BCo	CD F	
		1089		
		Lk		

g) Postv. disp. D-avd. end. i t. 3332 vard.

	Trg
7850 Vard.	CF4
	SJ
	1099
Lk	

	Lk
7851 Vard.	CF4
	SJ
	1099
Trg	

	E
7888 Vard.	CF4
	SJ
	1086
Hgb	

	Hgb
7889 Vard.	CF4
	SJ
	1086
E	

	Kl
7915 Vard.	C
	1286
	Bju

	Bju
7916 Vard.	C
	1286
	Kl

	Hm
7971 Vard.	CF
	1285
	Hgb

	Hgb
7972 Vard.	CF
	1285
	Hm

	Kl
7980	CF
	Hf. mån-, ons-, fred.
	1296
Ä	

	Ä
7981	CF
	Hf. mån-, ons-, fred.
	1296
Kl	

	Kl
7981 Vard.	CF
	1296
	E

	E
7986 Vard.	CF
	1296
	Kl

	Åp
7990 Vard.	CF
	1276
	Sbu

	Sbu
7991 Vard.	CF
	1276
	Åp

	Sbu
7992 Vard.	CF
	1277
	V

	V
7993 Vard.	CF
	1277
	Sbu

2. Plan över vagnsättens omlopp.

Vagnsättens					ren- göring	Vagnar i varje upp- sättning	A n m.
nr och hem- station	un- der- litt.	användning					
		tåg nr	från	till			
930 G	a	—	—	—		F ₁ LÅ	
	b	—	—	—			
		1852 1244	M Tp	Tp Hb	Hb II		
	c	1235 1851	Hb Tp	Tp M	M I		
1008 M	a	1235 1851	Hb Tp	Tp M		BC ₀₅ LÅ 1 Co LÅ	1 hk.
	b	—	—	—			
	c	1858 1451 1852 1244	M Ä M Tp	Ä M Tp Hb	Hb I		
1063 Hb		1882 1234 1247 1885	M Tp Hb Tp	Tp Hb Tp M	Hb I	1 BC ₀ LÅ 1 CoLÅ 1 F ₁ LÅ	
1081 Hb		1252 1253	E Hb	Hb E	Hb I	1 DF ₅ SJ	
1082 Hb		1252 1241 1240 1253	E Hb E Hb	Hb E Hb E	Hb I Hb IV	1 BC ₀ 1 CF ₀₁ (SJ)	CF ₀₁ nr 1191 el 1192. Vid förfall använ- des CF ₀₅ (SJ) 1416.
1083 Hb		1233 1234 1235 1238 1247 1250	Hb E Tp E Hb E	E Tp E Hb E Hb	Hb I Hb IV	1 BC ₀ 1 C 1 F	
1084 Hb		1243 1244	Hb E	E Hb	Hb I	1 BC ₀ 1 F	
1085 Hb		1233 1234 1241 1240	Hb E Hb E	E Hb E Hb	Hb I Hb IV	1 CDF ₂ (SJ)	(7,5 m ³) Vard.
1086 Hb		7889 7888	Hbgb E	E Hbgb	Hb I	1 CF ₄ (SJ)	Vard.

Vagnsättens						Vagnar i varje upp- sättning	A n m.	
nr och hem- station	un- der- litt.	användning			ren- göring			
		tåg nr	från	till				
1089 Lk		1261	Lk	Bib	Lk I	1 BC ₀ 1 CD 1 F	CD nr 643. (7,0 m ²). Vard. SoH. Postv. disp. D-avd. end. i tågen 1261, 1262 dagl., 1269, 3332, 1271, 1272 vard. samt 1281 o. 1284 dagl.	
		1262	Bib	Lk				
		3331	Lk	Bib				
		1263	Lk	Bib				
		3330	Bib	Lk				
		1267	Lk	Bib				
		1268	Bib	Lk				
		1269	Lk	Bib				
		3332	Bib	Lk				
		1271	Lk	Bib	Lk IV			
		1272	Bib	Lk				
		1277	Lk	Bib				
		1280	Bib	Lk				
		1281	Lk	Bib				
		1282	Bib	Lk				
	1283	Lk	Bib	Lk IV	} Dag f. SoH. samt } SoH.			
	1284	Bib	Lk					
1090 Lk	a	1202	Lu	Lk	Lk I	1 Ydo	Dgl. ut. vard. ef. SoH. } Ej vard. ef. SoH. } Vard.	
		1203	Lk	Lu	Lk IV			
		1207	Lu	Trg				
		1212	Trg	Lk				
		1215	Lk	Lu				
		1216	Lu	Kg				Trg IV
		1217	Kg	Trg				
	b	1204	Trg	Lk	Lk I	} Vard. ut. vard. } ef. SoH. } Vard. } Ej vard. f. SoH. } Vard.		
		1205	Lk	Lu				
		1206	Lu	Lk				
		1209	Lk	Kg				
		1210	Kg	Lk			Lk IV	
		1213	Lk	Lu				
		1214	Lu	Lk				
		1219	Lk	Lu				
1091 Lk SoH.		1205	Lk	Lu	Lk I	2 Ydo	Tvillingbuss	
		1206	Lu	Lk				
1092 Lk vard.		1201	Lk	Trg	Trg IV	1 CD ₀	Nr 616 el. 617. (7,6 m ²). Postv. disp. D- avd. endast i t. 1201, 1218 Kg— Trg—Kg samt i t. 1208—1211 vard. Trg—Lu—Trg.	
		1208	Trg	Kg	Lk I	1 F		
		1211	Kg	Trg				
		1218	Trg	Lk				

Rbs fr. tåg 1217 vard. f. SoH. kvarligger i Trelleborg och framgår i tåg 1212 vard. ef. SoH.

Vagnsättens						Vagnar i varje upp- sättning	A n m.
nr och hem- station	un- der- litt.	användning			ren- göring		
		tåg nr	från	till			
1093 Lk SoH.		1203	Lk	Lu		1 Co	SoH. Vard. ef. SoH.
		1207	Lu	Trg	Trg IV	1 C	
		1212	Trg	Lk	Lk IV	1 F	
		1215	Lk	Lu			
		1216	Lu	Kg			
		1217	Kg	Trg	Trg IV		
		1204	Trg	Lk	Lk I		
1094 Trg SoH.		1204	Trg	Lk	Lk IV	1 Co	Övergår påföl- jande SoH. till vså 1097 tg 1219. Co framgår end. i t. 1204.
		1209	Lk	Kg	Trg IV	1 C	
		1211	Kg	Trg		1 F	
		1218	Trg	Lk	Lk I		
1095 Lk		1213	Lk	Lu		1 Co	Vard. f. SoH.
		1214	Lu	Lk	Lk I	1 C 1 F	
1096 Lk SoH.		1201	Lk	Trg	Trg IV	1 CDo	Nr 616 el. 617. (7,6 m ²) Postv. disp. D- avd. end. i tåg 1201 Kg—Trg.
		1208	Trg	Kg		1 F	
		1210	Kg	Lk	Lk IV		
		1213	Lk	Lu			
		1214	Lu	Lk	Lk I		
1097 Lk		1219	Lk	Lu		1 Co	SoH. Vard. ef. SoH. Övergår påföljande SoH till vså 1094 tåg 1204.
		1202	Lu	Lk	Lk IV	1 C	
		1203	Lk	Lu		1 F	
		1207	Lu	Trg	Trg I		
1098 Lk SoH.		1209	Lk	Kg		1 CDo	Nr 616 el. 617. (7,6 m ²) Postv. disp. D-avd. end. i tåg 1218 Trg—Kg.
		1211	Kg	Trg			
		1218	Trg	Lk			
1099 Lk Vard.		7851	Lk	Trg		1 CF ₄ (SJ)	
		7850	Trg	Lk	Lk I		
1270 Hb		2401	Sbu	Hb	Hb I	1 Co	
		2406	Hb	Sbu	Sbu IV	1 F	
1271 Hb		2402	Hb	V	V IV	1 Co	
		2405	V	Hb	Hb I	1 F	
1272 Hb		2403	V	Hb	Hb I	1 Co	Postv. disp. D-avd. end. V—Äp—V.
		2404	Hb	V	V IV	1 DF 5(SJ)	
1273 Sbu		2410	Mrd	V	V IV	1 Yd	Endast i 2410 och 2413.
		2411	V	L		1 YF	
		2412	L	V	V I		
		2413	V	Mrd			

V a g n s ä t t e n s						Vagnar i varje upp- sättning	A n m.
nr och hem- station	un- der- litt.	användning			ren- göring		
		tåg nr	från	till			
1274 Åp SoH.		2416 2418 2417 2324	Åp Sbu L Hb	Sbu L Hb Åp	Sbu IV Åp I	1 Co 1 C 1 F	
1275 Åp Vard.		2402 2405	Åp V	V Åp	V IV Åp I	1 DF	nr 134 (7.45 m ²) Postv. disp. D- avd. endast å str. Åp—L—Åp.
1276 Åp Vard.		7990 7991	Åp Sbu	Sbu Åp	Åp I	1 CF	
1277 Sbu Vard.		7992 7993	Sbu V	V Sbu	Sbu I	1 CF	
1280 Hb		2303 2308 2309 2302	Hm Hb Hm Hb	Hb Hm Hb Hm	Hb I Hb IV .	1 BD ₀ 1 Co 1 CF ₀₁ (SJ) 1 F	nr 555 (20.49 m ²) nr 1191 l. 1192 *). Vid behov.
1281 Hb		2304 2307 2316 2317	Hb Hm Hb Hm	Hm Hb Hm Hb	Hb I Hb IV	1 BCo 1 Co 1 CDF ₀ 1 F	nr 587 (12.2 m ²).
1282 Hb		2301 2318 2324	Kl Hb Hb	Hb Kl Kl	Hb I Kl IV Kl IV	1 Co 1 C 1 F	Vard. SoH.
1285 Hb Vard.		7972 7971	Hbgb Hm	Hm Hbgb	Hb I	1 CF	
1286 Kl Vard.		7915 7916	Kl Bju	Bju Kl	Kl I	1 C	

* Vid förfall för dessa vagnar användes CF₀₅ (SJ) 1416.

Vagnsättens						Vagnar i varje upp- sättning	A n m.
nr och hem- station	un- der- litt.	användning			ren- göring		
		tåg nr	från	till			
1290 Kl		2361	Kl	Röa		1 X	} Vard. } SoH.
		2358	Röa	Kl			
		2366	Kl	Ä			
		2367	Ä	Kl			
		2372	Kl	Ä			
		2373	Ä	Kl	Kl I		
		2374	Kl	Ä			
		2375	Ä	Kl			
		2357	Kl	Ljd			
		2360	Ljd	Kl	Kl IV		
		2357	Kl	Röa			
	2362	Röa	Kl	Kl IV			
1291 Kl Vard.		2341	Kl	E		1 X	} Ej vard. f. SoH.
		2342	E	Kl			
		2329	Kl	Äp			
		2330	Äp	Kl			
		2347	Kl	E			
		2348	E	Kl	Kl I		
		2351	Kl	E			
		2352	E	Kl			
		2353	Kl	E			
		2354	E	Kl	Kl IV;		
1292 Kl		2343	Kl	Ljd		1 X	Vard.
		2344	Ljd	Kl	Kl I		
1293 Kl		2351	Kl	E		1 Co 1 C 1 F	} Vard. f. SoH. } SoH.
		2352	E	Kl	Kl I		
		2341	Kl	E			
		2342	E	Kl			
		2329	Kl	Äp			
		2330	Äp	Kl			
		2347	Kl	E			
		2348	E	Kl	Kl I		
		2351	Kl	E			
		2352	E	Kl			
		2353	Kl	E			
	2354	E	Kl	Kl I			
1294 Kl		2341	Kl	E		1 CD	nr 21 (4 m ²) } Vardagar.
		2342	E	Kl	Kl I		
		2351	Kl	E			
		2352	E	Kl	Kl IV		
1295 Kl		2367	Ä	Kl	Kl I	1 DF	(4 m ²) SoH. Vard.
		2372	Kl	Ä	Ä IV		
		2374	Kl	Ä	Ä IV		
1296 Kl		7980	Kl	Ä		1 C	} Hf. mån-, ons- och fredagar. } Vard.
		7981	Ä	Kl			
		7981	Kl	E			
		7986	E	Kl	Kl I		

3. För egna vagnsätt behövliga vagnar.

6 BC₀, 1 BD₀, 10 C₀, 9 C, 2 CD₀, 2 CD, 1 CDF₀, 1 CDF₂ (SJ), 2 CF₀₁ (SJ), 2 CF₄ (SJ), 3 CF, 2 DF₅ (SJ), 2 DF, 12 F samt dessutom 3 X, 2 Y₀, 1 Y_d.

4. Plan över normalplansreserverna.

Station	BC ₀	BC	C ³ / ₄	C	CF ₀₅ (SJ)	D ₀	D	F
Strömsnäsbruk ...				3				1
Åstorp.....	1			2				1
Klippan			1	6				2
Hälsingborg C ..	5		10		1*)	1	1	2
Landskrona	1	2	1	2				2
Trelleborg C			1	2				2
	7	2	13	15	1	1	1	10

*) nr 1416.

5. Rullhanddukar.

Rullhanddukar skola, om anordning för uppsättande av dylika finnes, tillhandahållas i toaletterna i samtliga personvagnar, som framgå i persontåg.

6. Låsning av dörrar, som skilja olika vagnsklasser.

Dörrar, som skilja olika vagnsklasser skola vara låsta i samtliga tåg utom

- 1) då restaurangvagn framföres.
- 2) då vagnens toalett är gemensam för de olika vagnsklasserna.